







指標名稱	定義	自評分數
<b>菸害防制</b>		
2-4-1 學生吸菸率= $A \div B \times 100\%$ (2分)	係指過去 30 天內曾經使用菸品的學生人數。 A【學生吸菸人數】=0 B【學生總人數】=525 學生吸菸率=0%	<input checked="" type="checkbox"/> 2 (0%) <input type="checkbox"/> 1 (0.1~1%) <input type="checkbox"/> 0 (1%以上)
2-4-1 佐證資料： 校園生活問卷資料分析圖	<div style="text-align: center;"> <h3>吸菸習慣</h3> <p>■吸菸 ■不吸菸</p>  <p>吸菸 0% 不吸菸 100%</p> </div>	
2-4-2 學生 <u>參與菸害教育</u> 率= $A \div B \times 100\%$ (2分)	A【曾經上過有關菸害防制教育課程學生數】=493 B【學生總人數】=525 學生 <u>參與菸害教育</u> 率=91.81%	<input checked="" type="checkbox"/> 2 (91%以上) <input type="checkbox"/> 1 (81-90%)
2-4-2 佐證資料： 校園生活問卷資料分析圖	<div style="text-align: center;"> <h3>曾經上過有關於菸害防制教育課程</h3> <p>■有 ■沒有</p>  <p>沒有 8.19% 有 91.81%</p> </div>	

指標名稱	定義	自評分數						
2-4-3 吸菸學生參與戒菸教育率= A÷B×100% (2分)	A【吸菸學生參與戒菸教育人數】=0 B【吸菸學生人數】=0 吸菸學生參與戒菸教育率=0%	<input checked="" type="checkbox"/> 2 (100%或吸菸率為0%者) <input type="checkbox"/> 1 (96~99%) <input type="checkbox"/> 0 (95%以下)						
2-4-4 學生電子煙使用率= A÷B×100% (1分)	A【過去30日曾經使用電子煙學生數】=0 B【學生總人數】=525 學生電子煙使用率=0%	<input checked="" type="checkbox"/> 1 (0%) <input type="checkbox"/> 0 (0.1%以上)						
2-4-4 佐證資料： 校園生活問卷資料分析圖	<p style="text-align: center;"><b>過去30日曾經使用電子煙</b></p> <p style="text-align: center;">■有 ■沒有</p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>類別</th> <th>百分比</th> </tr> <tr> <td>有</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>沒有</td> <td>100%</td> </tr> </table>		類別	百分比	有	0%	沒有	100%
類別	百分比							
有	0%							
沒有	100%							
2-4-5 校園二手菸暴露率= A÷B×100% (1分)	A【過去7日校園內有人在面前吸菸學生數】=0 B【學生總人數】=525 校園二手菸暴露率=0%	<input checked="" type="checkbox"/> 1 (0%) <input type="checkbox"/> 0 (0.1%以上)						
2-4-5 佐證資料： 校園生活問卷資料分析圖	<p style="text-align: center;"><b>過去7日校園內有教職員在面前吸菸</b></p> <p style="text-align: center;">■有 ■沒有</p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>類別</th> <th>百分比</th> </tr> <tr> <td>有</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>沒有</td> <td>100%</td> </tr> </table>		類別	百分比	有	0%	沒有	100%
類別	百分比							
有	0%							
沒有	100%							

指標名稱	定義	自評分數				
<b>檳榔防制</b>						
2-5-1 學生嚼檳榔人數	係指過去 30 天內曾經嚼檳榔學生數。					
2-5-2 學生嚼檳榔率 A ÷B×100% (1 分)	A【學生過去 30 天內曾經嚼檳榔人數】=0 B【學生總人數】=525 學生嚼檳榔率=0%	<input checked="" type="checkbox"/> 1 (0%) <input type="checkbox"/> 0 (0.1%以上)				
2-5-1 佐證資料： 校園生活問卷資料分析圖	<p style="text-align: center;"><b>過去30日曾經嚼檳榔</b></p> <p style="text-align: center;">■有 ■沒有</p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>有</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>沒有</td> <td>100%</td> </tr> </table>		有	0%	沒有	100%
有	0%					
沒有	100%					
2-5-3 學生參與檳榔教育率= A÷B×100% (1 分)	A【曾經上過有關檳榔防制教育課程學生數】=500 B【學生總人數】=525 學生參與檳榔教育率=95%	<input checked="" type="checkbox"/> 1 (80%以上) <input type="checkbox"/> 0				
2-5-3 佐證資料： 校園生活問卷資料分析圖	<p style="text-align: center;"><b>曾經上過有關檳榔防制教育課程</b></p> <p style="text-align: center;">■有 ■沒有</p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>有</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>沒有</td> <td>5%</td> </tr> </table>		有	95%	沒有	5%
有	95%					
沒有	5%					