

桃園市政府教育局 Department of Education, Taoyuan

VPN 設定說明

108年5月28日 v4

內容

— 、		系統環境	2
<u> </u>		連線前準備(以 Windows10 為例)	2
	(1)	使用 iPhone 進行 OTP 登入	2
	(2)	使用 Android 進行 OTP 登入	3
Ξ、		使用 PC/NB 連線 VPN (以 Windows10 為例)	14
四、		使用 WEB 登入 VPN	19
Ξ、		手機登入 VPN(for iPhone、Android)	24
	(1)	到 App Store 或是 Google Play 下載 Pulse Secure 並安裝	24
	(2)	APP 下載頁面	24
	<mark>(</mark> 3)	iPhone 登入 VPN	<mark>2</mark> 5
	(4)	Android 登入 VPN	33

Pulse Secure VPN 登入連線使用說明

一、 系統環境

- (1) 個人電腦:
 - 1. Windows 作業系統(建議 Win7 或更新版本)
 - 2. 瀏覽器:IE11、Edge、Chrome(建議版本 74 或更新版本)、Firefox(建議版本 66 或更 新版本)

/ 連線前準備(以 Windows10 為例)

- <mark>登入前,</mark>需安裝 Google Authenticator 兩步驟驗證。
- (1) 使用 iPhone 進行 OTP 登入
 - 1. 開啟手機點選 App Store





2. 搜尋 Google authenticator 並安裝於手機



2. 搜尋 Google Authenticator, 並安裝



3. 開啟桃園市政府教育局 VPN 系統網址 https://vpn.tyc.edu.tw/ · 並登入

\leftarrow	\rightarrow	Ö	ŵ	A https://vpn.tyc.edu.tw/dana-na/auth/url_5034CKy5VmGwYy1H/welcome.cgi
(桃園	桃。	」 Tepartment o	攻府教育局 If Eduation, Taoyuan

歡迎使用桃園市政府教育局VPN系統

	 帳號 > 密碼 > 請選擇群組 教職 ① 登入 		下載VPN使用香安裝程式請點選 Pulse Secure for 32-bit Window Pulse Secure for 64-bit Window Pulse Secure for Mac OS X Pulse Secure for 32-bit Centos Pulse Secure for 64-bit Centos Pulse Secure for 32-bit Ubuntu Pulse Secure for 64-bit Ubuntu	s s RHEL RHEL Debian Debian
4	. 第一次登入制	 新會出現如下方畫面 大園市政府教育局 Department of Education, Tanguar	面 ・請開啟 Google Authentic NAA RECYRDANE authentication application (Google Authenticator) on Authentication (Google Authenticator) on Authentica	ator 添加

※請妥善保存備份碼,萬一您無法存取裝置,且無法收到雙重要素驗證碼時,您可使用備份碼存取 您的帳戶。備份碼僅限使用一次。建議您妥善保存此代碼。

	- 中華爾信 今 16:50		
	■ Authenticator	+	
	kenyewuliigmeil.com	(
	Section 1		
	073 533		
	100000000000	L L	
	and the second second		
	526782		
	a factor distance of the	L L	
	555 655		
	000 000		
	vpn.tyc.edu.tw	-	
	107 334		
	tycadmintest	6	
6 點選「掃描修碼」			
	∎∥中華電信 🗢	17:09 ම බා 100% 🗔	
	\equiv Authentica	itor + 🌶	
	1000		
	a second s	٩	
	120618		
	- Internet	4	
	a second s		
	1000000		
	Concession of the	4	
	Contractor of the local division of the loca		
	1200 202		
	◎ 掃描條碼		
	▶ 以人丁方式輸	入驗證碼	

7. 將畫面中的綠色方框對準螢幕的 QR Code

	11 中華	電信 🛜	17:09	🥶 ଲା 100% 🗖
秋園市政府教育局 Department of Eduction, Targuan	<	掃描條砌	Ę	
^{設迎使用桃園市政府教育局VPN系統}				
f儘 tycadmintest 營業簽書驗證應用程式的使用者帳戶				
fou will need to install a two factor authentication application (Google Authenticator) on				
1. 设定费用模式:				
如此推动成功。 開始整重要素驗證應用程式。並離由接接下方的 QR 接張用新規「tycadmintest」使用書帳戶。				
如果信用话使用 QR 惊讶,则踌躇人 <u>此文字</u>				
掃描此處 →				
1. 保存性的情:				
每一年月本分析時至,自然本例如產業資源的時間時,在佔面內將以時分析如此的時戶,「別國口時 僅間使用一次,建議你要義保存此代碼。				
WEBSL 74				
NOTINA ZATTEW				
ZZINA X6111H UN MU DEI MUI				
1940.000				
1. 输入度用程式覆生的构記代碼:				
室入	將	的影響	對準左圖	紅框位子
添加完成即可在畫面中看到 ypn tyc edu	tw 的	帳號		
■ 中華電信 🗢16:50	ö ଲା 100:	6 💷)		
	+			

	koryowułkynolicom	6
	Section 1	
	073 533	
	Concernance of the second	L
	1000	
	526 782	
	a sea dan ta ca	6
	Territoria.	
	559 659	
	tents tenediptical	6
Γ	vpn.tyc.edu.tw	
	107 334	
	tycadmintest	٢

9. 完成上步驟,請在此頁面下方輸入 Google Authenticator 中的驗證碼完成第一次登

入,驗證碼 30 秒變更一次請在時限內完成輸入

※請妥善保存備份碼,萬一您無法存取裝置,且無法收到雙重要素驗證碼時,您可使 用備份碼存取您的帳戶。備份碼僅限使用一次。建議您妥善保存此代碼。

ALL DE LE	質局VPN系統
tycadmintest 雙重要	机装建度用程式的使用者暖 戶
u will need to install a t ur smartphone or table	wo factor authentication application (Google Authenticator) on 4-
1. 設定應用程式:	
製設整重要素驗證應用	程式,並藉由滑描下方的 QR 修確用新婚「tycadmintest」使用香帳戶。
如果信用法使用 OR #	(谜:別語輸入 世文字
1. 留存成份明 :	
 個存儲份碼: 第一位無法存取裝置, 循環使用一次,建築店 	国際法収到教育要素物資調時・空可使用情份調存取位的條戶・下別情份調 変善何存出代碼・
 個存個份碼: 第一空無法存取裝置, 個防使用一次,總確空 WELSL 	日用法以到整重要素物建调用。在可使用像分离存取位的帐户。下列集份高 实易保存出代语。 74 2
 47 個有個份碼: 第一定無法存取装置, 個常使用一次,建議症 WEESL 75mmG 	日用法認動業業業務建築時、空可使用優分減存取位的核戶・下列優分減 変換保存出代達。 74.112 191.1117
 個存個份碼: 第一空無法存取装置, 個防使用一次,總確空 Walling 75mag Noim144 	日用法認動業業業務連続時・空可使用優分減存取位的核所・下列優分減 変通保存出代導。 74
 第一官員法存取装置, 留使使用一次,建建信 WEESL 75mBG NDIEN4 ZZTEA 	日用注於動業重要素物證明時・空可使用優分碼存取位的核戶・下列優分碼 変易保存此代碼。 74
 個存個份碼: 第一空無法存取機量, 個防使用一次,總備空 WEEGL 75mmG NOIEN4 Z21/CA UN/HMU 	日期法収到費重要素物證明時・空可使用價份明存取位的條戶・下列價份碼 安易併存止代碼。 74

<mark>※完成上述步驟,之後的登入畫面</mark>會如下圖所示



歡迎使用桃園市政府教育局VPN系統

雙重要素驗證 for tycadmintest	
在您的裝置上關啟雙重要素驗證應用程式,以檢視您的驗證碼及驗證您的身份。	
如果您目前無法存取裝置,請使用先前儲存的其中一個備份碼。	
驗證碼:	
登入	

10. 完成登入後可看到如下畫面,後續流程如「四、使用 WEB 登入 VPN」所述

\leftrightarrow \rightarrow O $\widehat{\mathbf{m}}$ $\widehat{\mathbf{h}}$ https://vpn.tyc.edu.tw/dana/home/index.cgi		□ ☆	t= L.	Ŀ?	
S Pulse Secure		Logged-in as: tycadmintest 首頁	▶ 喜好設定	 ② 說明 登 	· ž出
Welcome to the Pulse Connect Secure, tycadmintest.	HTML5 存取工作階段			-	
用戶編度用程式工作階段	ssh ssh			Ð	
S Pulse 開始	Telnet			0	
用戶端應用程式工作階段			-		
Q Pulse		盟始			
		1757H			
	·				
(3) 若遺失了 Pulse Secure VPN 客戶端程式	、「「」全 VPN 登人貞面ト載	安装 Pulse	Secure Secure	е	
VPN 客戶端程式,在 PC/NB 上開啟 Int	erne <mark>t Explorer,</mark> 並輸入桃	園市政府教育	 育局 ∨	PN 🗿	<u>ب</u>
	局 VPN 系統網址 <u>https://v</u>	pn.tyc.edu. ⁻	<mark>tw/</mark> ∙ i	清 <mark>依</mark>	據
電腦系統版本下載適合的安裝程式。					
\leftarrow \rightarrow \circlearrowright \textcircled{a} https://vpn.tyc.edu	u.tw/dana-na/auth/url_5034CKy5V	mGwYy1H/wel	come.cg	ļī	
林園市政府教育局					
作園 17 四 日 安 円 子 円 万 Department of Eduation, Taoyuan					
\checkmark					

歡迎使用桃園市政府教育局VPN系統

帳號		下戰VPN使用者安裝程式請點選
密碼		Pulse Secure for 32-bit Windows Pulse Secure for 64-bit Windows
請選擇群組	教職員 ∨	Pulse Secure for Mac OS X Pulse Secure for 32-bit Centos RHEL
	登入	Pulse Secure for 64-bit Centos RHEL Pulse Secure for 32-bit Ubuntu Debian Pulse Secure for 64-bit Ubuntu Debian

(4) 安裝程式(以 Pulse Secure for 64-bit Windows 為例)



(6) 點選「安裝」

	🕼 Pulse Secure 安裝程式	-	
	準備安裝 Pulse Secure	S Pu	Ilse Secure
	按一下 [安裝] 即可開始安裝。按一下 按一下 [取消] 可結束此精靈。	[上一步] 可檢閱或變更您的任何3	安裝設定。
		上一步個) ●安裝①	取消
(7) 等待安裝過和			
F	Pulse Secure 安裝程式	-	×
	正在安裝 Pulse Secure	S	Pulse Secure
	安装程式精靈正在安裝 Pulse Secure	春稍候。	
;	状態: Copying new files		
		上一步围下一步围	取消



(8) 安裝完成後點選「完成」按鈕



(10) 確認 Pusse Secure 客戶端程式啟動,如下圖所示:



至此程式已安裝完成,請參考下一章節進行帳號相關設定。

三、 使用 PC/NB 連線 VPN (以 Windows10 為例)

(1) 在前一步驟完成程式安裝,並確認 Pulse Secure 客戶端程式已啟動,點選右下角並對

Pulse Secure 客戶端程式按右鍵,點選「開啟 Pulse Secure」



(3) 在對話框中輸入設定參數

類型: Policy Secure(UAC)或 Connect Secure(VPN) [保持預設]

名稱:[**可以自行定義**]

伺服器 URL: <u>https://vpn.tyc.edu.tw/</u>

新增連線	×		新增連線 ×
類型(I):			類型(I):
Policy Secure (UAC) 或 Connect Secure (V	PN) 🗸		Policy Secure (UAC) 或 Connect Secure (VPN) V
名稱():			-名稱(Ш):
1			TYC VPN
伺服器 URL <u>(</u> S):		7	伺服器 URL <u>(</u> S):
			https://vpn.tyc.edu.tw
連線(C) 新增(A)	取消(N)		連線(C) 新增(A) 取消(N)
【完月 (4) 在上步新增完成後回到 ³	成後如右圖所示 程式首頁·可以	床,按 [−] 以看到)	下「新增」完成此步驟】 前一步驟所新增的連線設定檔‧點選「連線」
		_	- ×
	V Pulse S	Secu	re
	檔案(F) 說明(H)	
	連線 ▶ TYC VPN 已中斷連線		+ / × 速線
	© 2010-2018 by Pulse 保留所有權利	e Secure, L	LLC 關閉(C)

(5) 第一次連線會出現下方圖示警示,點選「連線」

	Secure
	連線至:TYC VPN
	您正要驗證不受信任的伺服器。站台的安全性 認證出現問題: 認證 <u>鏈種不完整。</u> Pulse 應該整讀連線嗎?
	☐ 儲存設定(S)
(6) 選擇使用者	檢視(V) 連線(C) 取済(A) 身分完成後點選「連線」
	Secure
	連線至:TYC VPN
	2 進行下列選擇以完成連線。
	諸選取領域(<u>R</u>):
	教職員 資訊組長 教育局管理員 教育局工程師 維護工程師
	儲存設定(S)
	連線(C) 取消(A)

(7) 輸入使用者帳號(@前面的帳號)、密碼(電子郵件登入密碼),完成後按下「連線」

「「」」」」」 「」」」」」 「」」」」」 「」」」」」 「」」」」」 「」」」」 「」」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」	Secure	Secure
	連線至: TYC VPN	連線至:TYC VPN
(書書報報():	提供下列驗證資料以完成連線。	建供下列驗證資料以完成連線。
密eee: Seee: ● 確認知道() Wa(C) Wa(A) 使(C) Wa(A) Wa(C) Wa(A) (3) 建線中・下圖為程式連線畫面	使用者名稱(<u>U</u>):	使用者名稱(U): dppsd
write() w	密碼(<u>P</u>):	密碼(₽):
<complex-block></complex-block>	儲存設定(S)	储存設定(S)
(3) 建線中·下圖為程式連線畫面	連線(C) 取済(A)	連線(C) 取消(A)
[顯閉(L)	文字 Pulse Secure 建線至: TYC VPN ・ 正在保護連線安全… 佐田者名稱(し): 体明者名稱(し): 「 の な の の に	. 取消(N)
		[顯閉(L)

(9) 登入成功後即如下圖所示,設定檔會出現

_ 並顯不「已連線」則完成 VPN 連約	家



四、 使用 WEB 登入 VPN

(1) 在 PC/NB 上開啟 Internet Explorer · 並輸入桃園市政府教育局 VPN 系統網址後會自動導

向;桃園市政府教育局 VPN 系統網址 https://vpn.tyc.edu.tw/

	\leftarrow	\rightarrow	Ö	ŵ	A https://vp	/vpn.tyc.edu.tw/dana-na/auth/url_5034CKy5VmGwYy1H/welcome.cgi
	(桃園	桃。	。 園市 i hepartment o	政府教育原 of Eduation, Taoyuan	了局 uan
	_	歡迎	使用相	兆園市武	政府教育局Ⅴ	VPN系統
		帳號 密碼 躊躇撢	群组	教職員 登入	~	下載VPN使用者安裝程式請點選 Pulse Secure for 32-bit Windows Pulse Secure for 64-bit Windows Pulse Secure for Mac OS X Pulse Secure for 32-bit Centos RHEL Pulse Secure for 64-bit Centos RHEL Pulse Secure for 32-bit Ubuntu Debian Pulse Secure for 64-bit Ubuntu Debian
(2)	在網	ਗ਼ਗ਼ <mark>ਗ਼</mark> ਗ਼ ੑੑੑੑੑੑੑੑੑ	入使月	用者帳	唬(@前面的呐	的帳號)、密碼(電子郵件登入密碼) · 確認所屬群組 · 按下
帳密請	號 碼 選擇君	_ []	教職員 登入			帳號@ms.tyc.edu.tw 系統密碼

(3) 登入後如下圖畫面所示:

\leftarrow \rightarrow O $$ https://vpn.tyc.edu.tw/dana/home/index.cgi		k
Pulse Secure	Logged-in as: tycadmintest 首頁 喜好設定	 ② 記明 登出
Welcome to the Pulse Connect Secure, tycadmintest.		-
IDF編慶用程式工作階段 IDF編		Ð
♥ Pulse 開始 ■ Telnet		
		<u>ل</u> با
(4) 點選「開始」		
用戶端雇用程式工作階段		
S Pulse	開始	
<mark>※如在前面</mark> 步驟中未安裝過 Pulse Secure 客戶端程式,須執 ²	行 <mark>下載</mark> 安裝後才可繼續操作。	,
(5) 下載安裝程式(如前面「二、連線前準備」已安裝過,請I	直接跳至下方第 9 項 <mark>次)</mark> 。	
← → Ů ⋒ A https://vpn.tyc.edu.tw/dana/home/psalwait.cgi?app=pulse&b=%2Fdana%2Fhome%2Findex.cgi&c=%	62Fdana%2Fnc%2Fncrun.cgi%3Flaunch_nc%3D 🛄 🛧 🕇	¢ & & ·
S Pulse Secure		
正在搜尋應用程式啟動程	註	
54		
如果您知道尚未安裝應用程式啟動程式,請略過等候要	要求並立即下載	
下載		
如果您不想错误进行,请按一下 <u>产启</u> 线因。		
(6) 安裝步驟請參考前面 「 二、連線前準備」 進行安裝·安達	裝步 <mark>驟將</mark> 不再重複說明	

(7) 安裝完成點選下方 「請按一下此處返回」,返回首頁





(10) Pulse Secure Application Launcher 對話框,請選擇「永遠」

(13) 對圖示連點兩下開啟程式首頁確認狀態,設定檔會出現

並顯示「已連線」, 至此則

~

完成連接 VPN

♀ Pulse Secure 檔案(F) 說明(H) 建線 ▶ TYC VPN 已連線	_ × (+ / ×) マ 中断速線	
© 2010-2018 by Pulse Secure, LLC 保留所有權利	顯閉(C) .::	

五、 手機登入 VPN(for iPhone、Android)

(1) 到 App Store 或是 Google Play 下載 Pulse Secure 並安裝



(3) iPhone 登入 VPN

1. 開啟 Pulse Secure · 於首頁輸入桃園市政府教育局 VPN 系統網址

App Store III 18:11 88% IN 18:11 88% IN 18:11 88% IN 18:11	▲ App Store III 令 18:13 ② 88% ■ 取消
歡迎使用 Pulse Secure 用戶端	Secure
請輸入您的公司電子郵件地址或您公司提供 的 URL。 公司電子郵件或 URL	歡迎使用 Pulse Secure 用戶端 請輸入您的公司電子郵件地址或您公司提供 的 URL。
提交	https://vpn.tyc.edu.tw
輸入桃園市政府教育局 VPN 系統 網址 <u>https://vpn.tyc.edu.tw/</u>	提交
關於 加入會議 支援	關於 加入會議 支援

https://vpn.tyc.edu.tw/

2. 輸入連線名稱(自定義名稱)、帳號,完成後按下儲存

🕻 App Store 💵 🗢 18:13 🛛 🖉 88% 🗖	D,	< App Store 💵 🗟	18:15	۵ 88% 🔲
く 返回 新增連線		く返回	新增連線	
 儲存所有變更。 This will be your default connection 連線名稱 選擇性 URL https://vpn.tyc.edu.tw 使用者名稱 選擇性 整	1.	儲存所有變更 ~ This will b 連線名稱 TYC VPN URL https://vpn. 使用者名稱 dppsd 驗證 密碼 範圍 選擇性 角色 選擇性	° e your default conner	ction
儲存	3.		儲存	

3. iPhone 在儲存時會提示將在 iPhone 新增 VPN 設定檔(路徑:設定->一般->VPN),

點選「Allow」

3 App Sto く返回	ore ∎II 夺 18:15	3% 🔲)
儲存戶 ~ Th	所有變更。 nis will be your default connection	
連線 TYC	名稱 CVPN	
URL htt 使斥 dp 驗註	"Pulse Secure" Would Like to Add VPN Configurations All network activity on this iPhone may be filtered or monitored when using VPN.	
密 (範圍 選擇	Allow Don't Allow	>
角色選擇	副性	
	儲存	

4. 回至首頁·點選「連線」



5. 在詢問認證對話框按下「接受」



6. 輸入密碼並選擇登入身分·完成後按下登入

	< 設定 💵 🗢	18:16	• 87% 💷
		vpn.tyc.edu.tw	取消
	桃園	桃園市政府教育 Department of Eduation, Taoy	同 nuan
	歡迎	型使用桃園市政府教 VPN系統	育局
	下載VPN <u>Pulse Se</u> <u>Pulse Se</u> <u>Pulse Se</u> <u>Pulse Se</u> <u>Pulse Se</u> <u>Pulse Se</u> <u>Pulse Se</u>	使用者安裝程式請點選 <u>cure for 32-bit Windows</u> <u>cure for 64-bit Windows</u> <u>cure for Mac OS X</u> <u>cure for 32-bit Centos_RHEL</u> <u>cure for 64-bit Centos_RHEL</u> <u>cure for 32-bit Ubuntu_Debian</u> <u>cure for 64-bit Ubuntu_Debian</u>	
7	dppsd	l	
	1.	•	
	2. 教職員	l	
	3.	登入	

7. 如有所屬身分有雙重認證請切換至 Google Authenticator · 記下驗證碼後再切回

Pulse Secure APP 完成輸入,若無請跳過此步驟

連線 Pulse Conn	ect Secur	e - 其他謡	明頁面	
(桃園) 村	化園市政府 Department of Edu	守教育局 ation, Taoyuan		
歡迎使用桃園	而政府教育	f局VPN系統	充	
在您的裝置上開啟 及驗證您的身份。	雙重要素驗證應別	用程式,以檢視 :	您的驗證碼	
如果您目前無法存 碼。	取裝置,請使用約	先前儲存的其中	一個備份	
驗證碼:		符記:		
	登入			

8. 完成後可看到設定檔為綠燈以及剩餘連線時間



(4) Android 登入 VPN

1. 開啟 Pulse Secure · 於首頁輸入桃園市政府教育局 VPN 系統網址

App Store 💵 🗢 18:11	۵ 88% 💷	🔇 App Store 💵 🤇	? 18:13	۵ 88% 💷
S Pulse Secure	9 °			取消
歡迎使用 Pulse Secu 用戶端	re	\$	Pulse Sec	Jre®
請輸入您的公司電子郵件地址或您公司 的 URL。	司提供	歡迎 請輸入您的	使用 Pulse Se 用戶端	ecure 恋公司提供
公司電子郵件或 URL 提交		https://vp	by URL ∘	
輸入桃園市政府教育局 VPN 網址 <u>https://vpn.tyc.edu.tw</u>	<u>系統</u> <u>v∕</u>		提交	
關於加入會議	支援	關於	加入會議	支援

https://vpn.tyc.edu.tw/

2. 輸入連線名稱(自定義名稱)、帳號,完成後按下儲存

l l	🖻 🗖 煮 🔹 🕈 🛜 🕯Il 960	% 🛃 下午6:20
	← 新增連線	
	設成我的預設連線。	•
1.	連線名稱 https://vpn.tyc.edu.tw	自定義名稱(Ex:TYC VPN)
	URL https://vpn.tyc.edu.tw	
2.	使用者名稱 dppsd	輸入使用者帳號(@前面的帳號)
	驗證類型 密碼	>
	範圍 選填	
	角色 選填 3.	
	取消新	5增

3. 回至首頁,點選「連線」



4. 在詢問認證對話框按下「接受」



5. 輸入密碼並選擇登入身分,完成後按下登入

	⊁ 🕕 💎 .H 96% 🗹	下午6:20
連線	桃園市政府教育局 Department of Eduation, Taoyuan	∃
歡迎(吏用桃園市政府教育 VPN系統	局
下載VPN使 Pulse Sect Pulse Sect Pulse Sect Pulse Sect Pulse Sect Pulse Sect	时者安裝程式請點選 <u>ire for 32-bit Windows</u> i <u>re for 64-bit Windows</u> i <u>re for Mac OS X</u> i <u>re for 32-bit Centos_RHEL</u> i <u>re for 64-bit Centos_RHEL</u> i <u>re for 32-bit Ubuntu_Debian</u> i <u>re for 64-bit Ubuntu_Debian</u>	
dppsd		
L. 密碼		
2. 教職員		
3.	登入	

6. 授權 APP 連線 VPN · 按下「確認」

連線要求	
Pulse Secure 要求語 允許此要求即開放語 量。除非您信任該發 意接受要求。	设定 VPN 連線 , 该來源監控網路流 來源 , 否則請勿任
VPN 啟用時,畫面	頂端會顯示 🗣。
取消	確定

7. 如有所屬身分有雙重認證請切換至 Google Authenticator · 記下驗證碼後再切回

Pulse Secure APP 完成輸入,若無請跳過此步驟

- 1	連線			
	Pulse Connect Se	ecure - 其他證	明頁面	
	w園市 Department	政府教育局 of Eduation, Taoyuan		
	歡迎使用桃園市政府	F教育局VPN系統		
	在您的裝置上開啟雙重要素調 及驗證您的身份。	盒證應用程式,以檢視 炮	的驗證碼	
	如果您目前無法存取裝置, 碼。	青使用先前儲存的其中 −	個備份	
	驗證碼:	符記:		
	3	登入		

8. 完成後可看到設定檔為綠燈以及剩餘連線時間

