

113年10月17日 裕民田食品股份有限公司抽核



人員清潔及指甲檢視



檢視前處理區



檢視冷凍、冷藏區



檢視化驗室&樣本留存區



檢視乾料庫



檢視烹煮區&配膳區



檢視油水分離槽&廠區外圍清潔



檢視章Q&有機蔬菜證明

序號: 23-23
證單字號: 1-010-300240 標單編號: P240-OA-2939610
裕民田食品(股)公司
有機空心菜(嫩切)
淨重: 20 公斤
出貨日期: 2024/10/17
保存條件: 需冷藏於0-7°C之間
(本產品應經加熱後食用)
原料來源: 桃園市農會 原產地: 臺灣
驗證機構: 財團法人和誼有機農業基金會
農產品經銷者: 桃園市農會 電話: 03-3791881
地址: 桃園市蘆竹區龍安街2段968號

序號: 7-7
證單字號: 1-010-300240 標單編號: P240-OA-2939623
裕民田食品(股)公司
有機黑寡白(嫩切)
淨重: 20 公斤
出貨日期: 2024/10/17
保存條件: 需冷藏於0-7°C之間
(本產品應經加熱後食用)
原料來源: 桃園市農會 原產地: 臺灣
驗證機構: 財團法人和誼有機農業基金會
農產品經銷者: 桃園市農會 電話: 03-3791881
地址: 桃園市蘆竹區龍安街2段968號

序號: 8-8
證單字號: 1-010-300240 標單編號: P240-OA-2939557
裕民田食品(股)公司
有機小白菜(嫩切)
淨重: 20 公斤
出貨日期: 2024/10/17
保存條件: 需冷藏於0-7°C之間
(本產品應經加熱後食用)
原料來源: 桃園市農會 原產地: 臺灣
驗證機構: 財團法人和誼有機農業基金會
農產品經銷者: 桃園市農會 電話: 03-3791881
地址: 桃園市蘆竹區龍安街2段968號

桃園市農會
桃園市蘆竹區龍安街二段968號
電話: 03-3791881 傳真: 03-3708510 第1頁, 共1頁

客戶名稱: 裕民田食品(股)公司 客戶代號: E06 單據日期: 113/10/17
客戶編號: 28054851 聯絡人: 單據編號: 11310170006
客戶電話: 03-3681809 客戶傳真: 3650717 發票號碼:
送貨地址: 八德區泰安里瑞興一街11號 總重量: 740 公斤

No.	品名	數量	單位	單價	備註
1	有機小白菜	140	公斤		8件
2	有機空心菜	440	公斤		23件
3	有機黑寡白菜	160	公斤		7件

藍 10
綠 38

日期	溫度	包裝完整乾淨	外觀/腐度
10/17			

保存期限 數量正確

合計金額: 經理金額: 網頁金額:
出貨單子: 個 回收單子: 個 出貨機標: 個 回收: 個
簽名: 日期: 會計: 金管: 簽收: 吳志

廚師證照



營養師證照



投保證明

國泰世紀產物保險股份有限公司
Cathay Century Insurance Co., Ltd.

總公司：台北市仁愛路四段296號
https://www.cathay-ins.com.tw
國泰產物產品責任保險單

免費申訴電話 0800-212-880 副本

104.08.04依金融監督管理委員會104.07.02金管保產字第10402523520號函修正

保險單號碼：1504 字第 13PD02470 號 本單係 150412PD02374 號續保

要保人：裕民田食品股份有限公司
住所(通訊地址)：334 桃園市八德區瑞源一街11號

要保人：裕民田食品股份有限公司
住所(通訊處)：334桃園市八德區瑞源一街11號
被保險人：裕民田食品股份有限公司、桃園市立武漢國民中學
住所(通訊處)：334桃園市八德區瑞源一街11號
被保險產品名稱：營養午餐
地區限制：中華民國台灣
準據法限制：中華民國法律

保險期間：自民國 113 年 08 月 01 日 00 時起至民國114 年 08 月 01 日 00 時止
起保日：民國 113 年 08 月 01 日

承保範圍	保險金額(新台幣)
產品責任險	
-每一個人體傷或死亡	2,000,000.*元
-每一事故之體傷或死亡	20,000,000.*元
-每一事故財物損失	5,000,000.*元
-保險期間之最高賠償金額	30,000,000.*元
每一事故自負額 2500	

(以下空白)

總保險費(新台幣元)：2,000元
(新台幣)
本保單適用之基本條款：國泰產物產品責任保險
(接續下頁~)

本商品經本公司合格審署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。

保險人注意事項：
一、本保險(款)單所載事項如有變更，被保險人應立即通知本公司辦理批改手續。
二、本保險(款)單所載事項如有變更，被保險人應立即通知本公司辦理批改手續。
三、本保險(款)單所載事項如有變更，被保險人應立即通知本公司辦理批改手續。
四、保險費之交付以本公司簽發之正式收據為準。
五、消費者應詳閱保險條款與相關文件，如未詳閱請向本公司索取，請洽本公司業務員，或撥打服務熱線，以保障您的權益。

中華民國 113 年 07 月 11 日印於 桃園市 校核 (2.010) 國泰產物保險股份有限公司 陳萬祥

1929636635

國泰世紀產物保險股份有限公司
Cathay Century Insurance Co., Ltd.

總公司：台北市仁愛路四段296號
https://www.cathay-ins.com.tw
國泰產物公共意外責任保險單

免費申訴電話 0800-212-880 副本

備查文號：112.02.10國產精字第1120200003號

保險單號碼：1504 字第 13PL04991 號 本單係 150412PL04961 號續保

要保人：裕民田食品股份有限公司
住所(通訊地址)：334 桃園市八德區瑞源一街11號

要保人：裕民田食品股份有限公司
住所(通訊處)：334桃園市八德區瑞源一街11號
被保險人：裕民田食品股份有限公司、桃園市立武漢國民中學
住所(通訊處)：334桃園市八德區瑞源一街11號
被保險產品名稱：營養午餐
活動名稱：無

保險期間：自民國 113 年 08 月 01 日 00 時起至民國114 年 08 月 01 日 00 時止

承保範圍	保險金額(新台幣)
公共意外責任險	
-每一個人體傷或死亡	2,000,000.*元
-每一事故體傷或死亡	20,000,000.*元
-每一事故財物損失	5,000,000.*元
-保險期間內最高責任	30,000,000.*元
每一事故自負額 2500	

(以下空白)

總保險費(新台幣元)：2,000元
(新台幣)
本保單適用之基本條款：國泰產物公共意外責任保險
(接續下頁~)

本商品經本公司合格審署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。

保險人注意事項：
一、本保險(款)單所載事項如有變更，被保險人應立即通知本公司辦理批改手續。
二、本保險(款)單所載事項如有變更，被保險人應立即通知本公司辦理批改手續。
三、本保險(款)單所載事項如有變更，被保險人應立即通知本公司辦理批改手續。
四、保險費之交付以本公司簽發之正式收據為準。
五、消費者應詳閱保險條款與相關文件，如未詳閱請向本公司索取，請洽本公司業務員，或撥打服務熱線，以保障您的權益。

中華民國 113 年 07 月 11 日印於 桃園市 校核 (2.010) 國泰產物保險股份有限公司 陳萬祥

1929636694

各項檢測與清潔紀錄

制定單位：衛管 裕民田食品股份有限公司 文件編號：G-4-1-05
制定日期：103-06-01 水路清洗記錄表 頻率：每半年一次

日期	清洗狀況(清潔與否, 有無異物)	清洗者	衛管人員	備註
11/3 7.4.10	四、品保室作業 1. 隔間下水排水口、隔間 自來水進行清洗 2. 盥洗水培養基培養瓶 3. 湯用具一鍋收 五、 <u>不潔區</u>	劉志忠	劉志忠	



元智大學環科中心檢測實驗室
Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位：裕民田食品股份有限公司
委託編號：YZ1121C1413
報告編號：CI121413-1

備註：

1. 本樣品報告共2頁不得分離使用。
2. 低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
3. 本報告僅對所送樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願自連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於司法上之公務員，並瞭解司法上關於刑、公務員懲戒不實偽造公文書及貪污罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：劉志忠

無機檢測類

報告簽署人：黃頌

FOI-04

第1頁共2頁

實驗室地址：桃園市中壢區東路128號 聯絡人：陳秀雲
電話：(03)455-3017 FAX：(03)463-5887

制定單位：衛管 裕民田食品股份有限公司 文件編號：G-4-1-01
制定日期：103-06-01 衛生檢查表 頻率：每天一次

項目	檢查項目(檢查結果符合打√, 不符合打X)	11/3	7.4.10	11/3	7.4.10
一、建築與設施	1. 廠區外道路保持清潔，排水溝保持清潔暢通。	√	√	√	√
(一) 廠區環境	2. 外來畜畜寵物不得跑入廠內工作區域。	√	√	√	√
	3. 牆壁、支柱與地面：無油污、發霉或積水、發霉、剝落；各項設施保持清潔及良好維修。各作業場所地面無破損或積水。	√	√	√	√
	4. 天花板：保持清潔，無灰塵、剝落、積塵、網垢等情形，食品暴露(含生產線)之上方天花板無結露現象。	√	√	√	√
	5. 出入口、門窗、通風口及其他孔道：空氣幕、自動門或紗網完好無損及清潔。	√	√	√	√
	6. 排水系統：清潔、通暢。截流閘無破損。	√	√	√	√
	7. 照明設施：燈管無損壞，燈罩無破損或脫落。燈具、配管等外表清潔。	√	√	√	√
	8. 通風：使用冷氣空調或紗窗保持清潔。	√	√	√	√
(二) 建築與設施	9. 配管：配管外表清潔。	√	√	√	√
	10. 場所區隔：人員需遵守各區域之單向管制動線。	√	√	√	√
	11. 區域防污：未發現病媒蹤跡。	√	√	√	√
	12. 配膳區清潔：地面無積水。	√	√	√	√
	13. 烹調區作業完畢保持清潔乾爽，地面無積水。	√	√	√	√
	14. 原料處理區保持清潔。	√	√	√	√
	15. 卸菜鋼於收工後，保持乾燥。	√	√	√	√
	16. 冷凍櫃、冷藏櫃物品排整齊，依規定加蓋且無異味。	√	√	√	√
	17. 餐具消毒櫃內物品擺放整齊，地面清潔。	√	√	√	√
	18. 烹調區與配膳區之地面清潔。	√	√	√	√
(三) 檢驗場所	19. 切菜機、攪拌機收工後，保持乾淨。	√	√	√	√
	20. 檢驗用藥品類上鎖。	√	√	√	√
	21. 洗手間清潔無異味。	√	√	√	√
(四) 廁所	22. 如廁後洗手之標示完整。	√	√	√	√
	23. 廁所打掃清潔，無不良氣味，組織物保持清潔。	√	√	√	√
	24. 洗手台之洗手孔及擦手紙巾足夠使用。	√	√	√	√
(五) 用水	25. 水龍頭完好無損，供水正常。	√	√	√	√
	26. 流動自來水可正常使用，洗手孔足夠，乾手設備正常。	√	√	√	√
(六) 洗手設施	27. 洗手方法掛圖清潔無破損。	√	√	√	√
	28. 洗眼池之有效氯濃度於作業中維持200ppm以上。	√	√	√	√
(七) 更衣室	29. 更衣室之個人置物櫃鎖整齊，未放置雜物且地面清潔。	√	√	√	√
二、衛生管理	30. 器具消毒櫃依規定使用並保持清潔。	√	√	√	√
(一) 設備與器具之清洗衛生	31. 各餐器具依規定清洗消毒。	√	√	√	√
	32. 配膳室動盪帶保持清潔。	√	√	√	√
	33. 電燈保持清潔。	√	√	√	√

建議改善事項1

員工飲水壺應放置於固定的員工專用置物櫃處。



建議改善事項2

食物製備使用中之器具，如撈菜網、炒菜柄之握把前端木頭已發黑，易滋生黴菌，請改用整支為不銹鋼之器具。



建議改善事項3

配膳運送車輛內之食物餐桶與廚餘桶並放，有衛生清潔之疑慮，建議可再作更為嚴格分區隔離之考量。



其他建議改善事項

- 配膳時間9:00稍嫌太早，因為配送到校學生用餐時，已存放3~4小時，疑滋生細菌，期望再評估。

113年10月18日 津味企業有限公司抽核




人員清潔及指甲檢視



檢視前處理區



檢視冷凍、冷藏區



檢視員工置物間





檢視乾料庫




檢視出貨區






廚師證照



營養師證照






各項檢測與清潔紀錄

水塔清洗紀錄表		文件編號: G-4-1-03		
頻率: 半年一次				
日期	水塔	清洗狀況(清潔與否, 有無異物)	清洗者	檢查者
8/23	1-13	已清洗, 無異物	黃明	呂明
水塔清洗標準操作程序 目的: 1. 供水質潔淨, 無異物。 程序: 1. 內部清洗: 清洗一日使用食品級清潔劑一週。 2. 降隔日清洗前篩。 3. 將水塔內貯蓄的淨水。 3. 以自來水沖洗內層置乾淨無污。 4. 外層清洗: 使用食品級清潔劑清洗外觀及接頭後水。 2. 5 以自來水清洗乾淨。 2. 6 重新注入自來水。 2. 7 檢測水質。				
		 		
		清洗後		
津味企業				

JTS 振泰檢驗 JITEC SERVICE CORPORATION				振泰檢驗科技股份有限公司實驗室		TAF Testing Laboratory 3148	
地址: 桃園市大溪區新光路100巷20弄6號				報告日期: 2024/03/25		地址: 新北市汐止區新台一路一段79號3F-7	
聯絡人: 王如蘭				報告編號: JTS2024030292		Tel: 02-26981299 Fax: 02-26981229	
電話: 83-3881534							
樣品描述(測試樣品由中提供提供樣品如下)				包裝狀態: 如照片所示			
產品名稱: 香菇素罐頭				製造日期: ---			
數量: 1瓶				有效日期: 2027/01/08			
樣品保存方式: 常溫				收樣日期: 2024/03/14			
製造廠商/國內負責廠商名稱: 萬家香醬園股份有限公司				檢驗日期: 2024/03/18			
批號: ---							
測試結果:							
測試項目	結果 (g/kg)	容許量 (g/kg)	定容倍數 (g/kg)	測試方法			
2. 質中酸	0.52	1.0	0.02	108年1月30日聯檢會字第1081000155號-食品中防腐劑之檢驗方法(第1版)A0220.03			
2. 6. 腐蝕	未檢出	不得檢出	0.02				
2. 對酸度	未檢出	不得檢出	0.02				
2. 6. 2. 腐蝕	未檢出	1.0	0.02				
2. 6. 2. 腐蝕	未檢出	不得檢出	0.02				
備註:							
容許量參考「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」							
-結束-							
振泰檢驗科技股份有限公司				報告簽署人:			
報告簽署人:				檢驗人員: 呂明			
報告簽署人:				廠長: 黃明			
報告簽署人:				津味企業			

成品微生物自主檢驗紀錄			文件編號: G-4-2-06	
頻率: 1次/每月			113年度	
抽檢日期	113.09.11			
報告日期	113.09.13			
品名(內容物)	113.09.11 成品-筆食合菜			
品質項目	檢驗標準	檢驗結果	備註	
金黃色葡萄球菌	100 CFU/g (mL)以下	陰性(-)	樣品稀釋 10X: 25g 樣體:225ml 檢液	
沙門氏菌	陰性(-)	陰性(-)		
單核球增多性李斯特菌	100 CFU/g (mL)以下	陰性(-)		
品質判定	合格			
備註	1. 結果為 N.D. (Non Detected) 表示未檢出 2. 結果為陽性(+) 表示檢出, 陰性(-) 表示未檢出			
				
異常原因/矯正措施				
廠長: 黃明				
檢驗人員: 呂明				
津味企業				

建議改善事項1

餐具洗滌機區旁之排水溝有發現蟑螂屍體，請加強清潔以及防治病媒等措施和設施。



建議改善事項2

洗菜區的廢棄物處理籃與其他籃子難以分辨，建議使用不同顏色的置物籃作區分。



建議改善事項3

食物製備使用中之器具，如撈菜網之竹製手柄，易藏汙、滋生黴菌，請注意消毒，並建議改用整支為不銹鋼之器具。



其他建議改善事項

- 配膳時間9:00稍嫌太早，因為配送到校學生用餐時，已存放3~4小時，疑滋生細菌，期望再評估。